

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Психиатрическое отделение, 1,Заведующий отделением - врач-психиатр-нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 1,Заведующий отделением - врач-психиатр-нарколог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 2,Врач-психиатр-нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 2,Врач-психиатр-нарколог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 3,Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 3,Врач-психиатр	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 4,Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Психиатрическое отделение, 4,Врач-психиатр	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 5,Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 5,Врач-терапевт	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 6,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 6,Старшая медицинская сестра	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 7,Медицинская сестра (брат) палатная (палатный) (по обслуживанию психиатрических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 7,Медицинская сестра (брат) палатная (палатный) (по обслуживанию психиатрических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

8,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию психиатрических больных)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 8,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию психиатрических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 9,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию наркологических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 9,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию наркологических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 10,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию наркологических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 10,Медицинская сестра палатная (по	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

обслуживанию наркологических больных)				
Психиатрическое отделение, 11,Специалист по социальной работе	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Психиатрическое отделение, 11,Специалист по социальной работе	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Психиатрическое отделение, 12,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Психиатрическое отделение, 12,Медицинская сестра процедурной	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Психиатрическое отделение, 13,Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Психиатрическое отделение, 13,Санитарка (мойщица)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Психиатрическое отделение, 14,Буфетчик	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Психиатрическое отделение, 14,Буфетчик	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Психиатрическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного		

15,Администратор	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 15,Администратор	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 16,Кастелянша	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 16,Кастелянша	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Психиатрическое отделение, 17,Психолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрическое отделение, 17,Психолог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 18,Врач-психиатр (по обслуживанию психиатрических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 18,Врач-психиатр (по обслуживанию	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			

психиатрических больных)					
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 19,Психолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 19,Психолог	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 20,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию психиатрических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 20,Медицинская сестра палатная (по обслуживанию психиатрических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 21,Младшая медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

()

()

сестра по уходу за больными (по обслуживанию психиатрических больных)				
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 21, Младшая медицинская сестра по уходу за больными (по обслуживанию психиатрических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 22, Буфетчик (по обслуживанию психиатрических больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 22, Буфетчик (по обслуживанию психиатрических больных)	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности		
Койки сестринского ухода: для психиатрического отделения, 23, Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора		
Койки	Учитывая напряженность труда, разработать режим	Снижение		

сестринского ухода: для психиатрического отделения, 23, Санитарка (мойщица)	труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	неблагоприятных воздействий напряженности			
Койки сестринского ухода: для терапевтического отделения, 24, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для терапевтического отделения, 25, Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для терапевтического отделения, 26, Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для педиатрического отделения, 27, Врач-педиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки сестринского ухода: для педиатрического отделения, 28, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда	Снижение			

()

()

сестринского ухода: для педиатрического отделения, 29, Помощник воспитателя	и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	вредного воздействия тяжести				
Койки паллиативной медицинской помощи: для терапевтического отделения, 30, Врач по паллиативной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Койки паллиативной медицинской помощи: для терапевтического отделения, 31, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Койки паллиативной медицинской помощи: для терапевтического отделения, 32, Младшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Койки паллиативной медицинской помощи: для терапевтического отделения, 33, Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Койки паллиативной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного				

медицинской помощи: для педиатрического отделения, 34, Врач по паллиативной медицинской помощи	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Койки паллиативной медицинской помощи: для педиатрического отделения, 35, Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки паллиативной медицинской помощи: для педиатрического отделения, 36, Младшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Койки паллиативной медицинской помощи: для педиатрического отделения, 37, Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 38, Заведующий отделением - врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 39, Врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

		фактора			
Патологоанатомическое отделение, 40, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 41, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 42, Санитарка (секционного зала)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Патологоанатомическое отделение, 43, Санитарка (мойщица)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет паллиативной медицинской помощи поликлиники № 1, 44, Врач по паллиативной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет паллиативной медицинской помощи поликлиники № 1, 45, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

взрослым, 46,Врач по пallиативной медицинской помощи					
Выездная патронажная бригада пallиативной медицинской помощи взрослым, 47,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Наркологический кабинет поликлиники № 1, 48,Врач-психиатр -нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Наркологический кабинет поликлиники № 1, 49,Фельдшер-нар колог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Наркологический кабинет поликлиники № 1, 50,Фельдшер-нар колог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрический кабинет поликлиники № 1, 51,Врач-психиатр участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психиатрический кабинет поликлиники № 1, 52,Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кабинет сохранения и восстановления репродуктивной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

()

()

функции женской консультации, 53,Врач-акушер-гинеколог		фактора			
Кабинет сохранения и восстановления репродуктивной функции женской консультации, 54,Акушерка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психо-наркологический кабинет детской поликлиники, 55,Врач-психиатр детский	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психо-наркологический кабинет детской поликлиники, 56,Врач-психиатр-нарколог участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психо-наркологический кабинет детской поликлиники, 57,Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Психотерапевтический кабинет поликлиники №1, 58,Врач-психотерапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
ФАП с. Петрунь, 60,Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение скорой медицинской помощи,	Учитывая напряженность труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение неблагоприятных воздействий			

		напряженности			
61,Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам					
Физиотерапевтическое отделение, 62,Заведующий отделением - врач-физиотерапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 63,Врач-физиотерапевт (по обслуживанию поликлиники № 1)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 64,Врач-физиотерапевт (по обслуживанию детской поликлиники)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 65,Врач-физиотерапевт (по обслуживанию стационарных больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 66,Врач по лечебной физкультуре (по обслуживанию стационарных больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 67,Инструктор по	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия			

()

()

лечебной физкультуре (по обслуживанию стационарных больных)		тяжести			
Физиотерапевтическое отделение, 68, Инструктор по лечебной физкультуре (по обслуживанию поликлиники №1)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Физиотерапевтическое отделение, 69, Инструктор по лечебной физкультуре (по обслуживанию детской поликлиники)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Физиотерапевтическое отделение, 70, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 71, Медицинская сестра по физиотерапии (по обслуживанию поликлиники)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 72, Медицинская сестра по физиотерапии (по обслуживанию стационарных больных)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтическое отделение, 73, Медицинская	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия			

сестра по массажу (по обслуживанию поликлиники №1)		тяжести		
Физиотерапевтическое отделение, 74, Медицинская сестра по массажу (по обслуживанию детской поликлиники)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Физиотерапевтическое отделение, 75, Медицинская сестра по массажу (по обслуживанию стационарных больных)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести		

Дата составления: 06.03.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач	<i>Н.</i>	Копченкова В. В.	<i>06.03.2020</i>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров	<i>ОГ</i>	Гладких О. Г.	<i>31.03.2020</i>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
и.о. Специалиста по охране труда	<i>Лапин</i>	Лапин О. П.	<i>06.03.2020</i>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета	<i>Соловьева</i>	Соловьева О. С.	<i>26.03.2020</i>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Помощник врача-эпидемиолога	<i>Малушко</i>	Малушко О. С.	<i>26.03.2020</i>
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Ведущий юристконсульт

(должность)



Мазела Р. И.

(ФИО)

Руководитель контрактной службы

(должность)




Шишкин С. В.

(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4353

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Богданова Евгения

Игоревна

(ФИО)



26.03.2020

(дата)



27.03.2020

(дата)